

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Коми

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1372 /02-01\_\_**

**об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства**

**г. Воркута**

**« 08 » июня 2018 г.**

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми  
в г. Воркуте Александр Александрович Семенченко  
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 10 апреля 2018г. № 347, выданного заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Коми в г. Воркуте Никифоровой Еленой Александровной в отношении

**Наименование ЮЛ: муниципальное общеобразовательное учреждение учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12" г.Воркуты**

Место нахождения юридического лица: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Возейская, д. 8.

Место фактического осуществления деятельности: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Возейская, д.8.

ОГРН: 102110807727

ИНН: 1103024566/1100301001

Дата государственной регистрации МОУ "Средняя общеобразовательная школа №12" г.Воркуты 10.11.2002г.

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. Отмечаются дефекты внутренней отделки помещений:

1 этаж. В малом спортивном зале отмечаются дефекты внутренней отделки (трещины потолка), в раздевалке для мальчиков малого спортивного зала 1-го этажа трещины стен, для отделки стен в малом спортивном зале используются плиты ДВП; в каб № 102 (математики для 9-11 классов )отделка стен выполнена бумажными обоями , не допускающими проведение уборки влажным способом, половое покрытие выполнено плитами (ДВП).

В помещении бассейна, в раздевалках для мальчиков отмечаются трещины стен, в раздевалке для девочек на стенах покрытие , «похожее на грибок», отмечаются трещины стен, следы протечки. В помещении бассейна отмечаются дефекты кафельного покрытия стен, потолков, пола (трещины).

2 этаж В кабинетах № 203, № 204, № 205, № 207, № 225 отделка стен выполнена панелями и бумажными обоями, не позволяющими проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств; в кабинете № 209(информатики) следы протечек на потолке; в кабинетах труда № 219 ( металлообработки) имеются дефекты половое покрытие пола ( покрытие – доска), в хранилище каб. № 220( деревообработки) имеются грубые дефекты отделки потолков и стен (трещины). В каб. № 205 (математики) покрытие пола выполнено плитой ДВП с дефектами покрытия.

В раздевалке для мальчиков отмечаются дефекты внутренней отделки стен (трещины), в процедурном кабинете медицинского кабинета отмечаются дефекты внутренней отделки стен (трещины).

3 этаж В кабинетах № 304(ЗВ), № 301( 1Б), № 303(ЗБ), № 305(2В), № 306( 2Б) № 307( 1А) , № 308( иностр. языка) - отделка стен выполнена панелями и бумажными обоями, не позволяющими проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств; отмечаются трещины стен (в туалетах для девочек) 2 и 3-го этажей;

В каб музыки покрытие пола выполнено плитой ДВП ; в каб. № 303 (ЗБ) покрытие пола выполнено плитой ДВП с грубыми дефектами покрытия; шкафы оклеены самоклеющейся пленкой с дефектами покрытия, в каб.305(2В) шкафы оклеены самоклеющейся пленкой с дефектами покрытия, не позволяющими проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств; в каб № 312(ОБЖ) имеются дефекты линолеумного покрытия пола (расхождение швов), дефекты поверхностей стен и потолков(трещины), каб. № 313( тренажерный зал - не эксплуатируется) – отмечаются трещины стен, потолков, дощатого покрытия пола; .

Изношена мебель (парты с дефектами поверхностей в каб.№ 301( 1Б) .

4 этаж : № 401(каб) географии отмечаются следы протечек на потолке (течь с крыши) Стены лестницы 4-го этажа имеют неровные поверхности, трещины; в лаборантской кабинета физики, в лаборантской каб.№ 403(биология)отмечаются трещины потолков, внутренняя отделка стен каб №402(технологии) каб.№ 403(биология) выполнена бумажными обоями что не позволяет качественно проводить влажную уборку с использованием моющих и дезсредств, в туалете педагогов и помещении для хранения уборочного инвентаря 4-го этажа отмечаются грубые дефекты стен, потолков, следы протечек на потолке, что не отвечает требованиям ст.28. ФЗ № 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.28,п.4.29,п.4.30,п.4.31 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. В раздевалках большого спортивного зала для мальчиков и девочек имеются душевые помещения, однако на момент проверки души не функционируют, что не отвечает требованиям ст.28. ФЗ № 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Производственный лабораторный контроль за качеством воды в бассейне проводится не регулярно (реже 1 раза в квартал на паразитологию и 1 раза в месяц на содержание хлора). Нарушение ч.1 ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. (с изменениями и дополнениями), п. 5.3.2.Сан ПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», п.4.16.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4.Не предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных участков в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

5.Стеллажи и ящики для хранения пищевых продуктов в складе находятся на высоте менее 15см от пола, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

6.Отсутствует шкаф для хранения чистой столовой посуды, поэтому используются пластиковые столы (типа «садовой мебели»), вблизи посудомоечной машины и раковин для обработки посуды, на которых подносы со стаканами устанавливаются друг на друга, а также ставятся решетки с чистой столовой посудой, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

7.Участок приготовления «холодных блюд» не оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", п.5.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

8. Объемно-планировочные и конструкторские решения производственного помещения столовой не предусматривает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции:

- не проведено функциональное зонирование в цехах;
- в складских помещениях недостаточно холодильного и морозильного оборудования для хранения замороженного сырья;
- сырьевая зона (раковины для обработки сырья со столом) приближена к участку для выдачи готовых блюд;
- хранение чистой столовой посуды, стаканов организовано на участке мытья посуды, а не около раздаточной линии;
- холодильное оборудование для сырья и для готовой продукции не расставлено по принципу поточности;
- хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции проводится на магнитных держателях на стене в непосредственной близости друг от друга, а не приближенно к участку для обработки сырья и к участку для обработки готовой продукции;
- на участке обработки сырья отсутствует моечная раковина для овощей;
- стеллажи для просушки кухонной посуды установлены за стеной в горячем цехе.

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

**муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя  
общеобразовательная школа № 12" г.Воркуты.**

(наименование юридического лица)

### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	<p>Устранить дефекты внутренней отделки помещений МОУ "СОШ № 12» г. Воркуты:</p> <p>1 этаж: В малом спортивном зале устранить дефекты внутренней отделки (трещины потолка), в раздевалке для мальчиков малого спортивного зала 1-го этажа трещины стен, для отделки стен в малом спортивном зале предусмотреть покрытие (панели), безвредные для здоровья детей; в каб № 102 (математики для 9-11 классов) отделку стен выполнить покрытием, допускающим проведение уборки влажным способом, половое покрытие должно быть безвредным для здоровья детей.</p> <p>Устранить дефекты внутренней отделки в помещении бассейна, в раздевалках для мальчиков устранить трещины стен, в раздевалке для девочек на стенах устранить дефекты, «похожие на грибок», устранить трещины стен, устранить следы протечки на потолке. В помещении бассейна устранить дефекты кафельного покрытия стен, потолков, пола (трещины).</p> <p>2 этаж В кабинетах № 203, № 204, № 205, № 207, № 225 отделку стен выполнить материалами, позволяющими проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств; в кабинете № 209 (информатики) устранить следы протечек на потолке; в кабинетах труда № 219 (металлообработки) устранить дефекты половое покрытие пола (покрытие – доска), в хранилище каб. № 220( деревообработки) устранить грубые дефекты отделки потолков и стен (трещины). В каб. № 205 (математики) покрытие пола выполнить материалами безвредными для здоровья детей.</p> <p>В раздевалке для мальчиков устранить дефекты внутренней отделки стен (трещины), в процедурном кабинете медицинского кабинета устранить дефекты внутренней отделки стен (трещины).</p>	До 01.06.2019г.

1.	<p>3 этаж В кабинетах № 304(ЗВ), № 301( 1Б),№ 303(ЗБ),№ 305(2В),№ 306( 2Б)№ 307( 1А) ,№ 308( иностр. языка) - отделку стен выполнить материалами, позволяющими проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств; устранить трещины стен (в туалетах для девочек) 2 и 3-го этажей;</p> <p>В каб музыки в каб. № 303 (ЗБ) покрытие пола выполнить материалами безвредными для здоровья детей; в каб. № 303,в каб.305 покрытие шкафов выполнить материалами, позволяющими проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств; устранить в каб № 312(ОБЖ) дефекты линолеумного покрытия пола (расхождение швов), дефекты поверхностей стен и потолков(трещины), устранить в каб. № 313( тренажерный зал - трещины стен, потолков, дощатого покрытия пола; .</p> <p>Заменить изношенную мебель (парты с дефектами поверхностей в каб.№ 301.</p> <p>4 этаж : № 401(каб) географии устранить следы протечек на потолке (течь с крыши), устранить на стенах лестницы 4-го этажа трещины; устранить в лаборантской кабинета физики, в лаборантской каб.№ 403(биология) трещины потолков, отделку стен выполнить материалами, позволяющими проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств в каб №402(технологии),в каб.№ 403(биология), устранить в туалете педагогов и помещении для хранения уборочного инвентаря 4-го этажа грубые дефекты стен, потолков, следы протечек на потолке.</p>	До 01.06.2019г.
2.	Обеспечить функционирование душей в душевых помещениях в раздевалках большого спортивного зала для мальчиков и девочек	До 01.06.2019г.
3	Обеспечить регулярный производственный лабораторный контроль за качеством воды в бассейне ( 1 раз в квартал на паразитологию и 1 раз в месяц на содержание хлора).	До 01.06.2019г.
4	Обеспечить наличие резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных участков столовой в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения.	До 01.06.2019г.
5	Оборудовать складские помещения стеллажами и подтоварниками высотой не менее 15см от пола для хранения пищевых продуктов.	До 01.06.2019г.
6	Обеспечить наличие условий для хранения чистой столовой посуды, не допуская установки подносов со стаканами друг на друга.	До 01.06.2019г.
7	Оборудовать участок приготовления «холодных блюд» бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.	До 01.06.2019г.
8	<p>Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- провести функциональное зонирование в цехах;</li> <li>- в складских помещениях дополнительно установить холодильное и морозильное оборудования для хранения сырья;</li> <li>- «сырьевую зону» перенести от участка для выдачи готовых блюд, для чего электрокотел для кипятка установить приближенно к раздаточной линии;</li> <li>- хранение чистой столовой посуды, стаканов организовать приближенно к раздаточной линии;</li> <li>- обеспечить расстановку холодильного оборудования для сырья и для готовой продукции по принципу поточности технологического процесса;</li> <li>- обеспечить хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции приближенно к отдельным участкам: для обработки сырья и к участку для обработки готовой продукции;</li> <li>- оборудовать на участке обработки сырья моечную раковину для овощей;</li> <li>- установить навесные решетки для просушки кухонной посуды на участке ее обработки.</li> </ul>	До 01.06.2019г.

(указать требования, подлежащие выполнению с определением сроков исполнения)

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении **п.1,2,3,4,5,6,7,8 в срок до 01.06.2019г.**

представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Республике Коми в г. Воркуте



МП

А.А.Семенченко

Исп. Семенченко Е.П. (тел.3-67-21)

Копию настоящего предписания получил «08» июня 2018 г.

Директор МОУ «СОШ №12» г. Воркуты Гончар А.А.

Копия предписания направлена исходящий № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.